



ประกาศโรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต

เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องยอยพลาสตคและกระดาดช เลขที่๖...../2556

โรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต มคความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องยอยพลาสตคและกระดาดช
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดแนบท่ายเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอรากาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1. ผู้เสนอรากาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ผู้เสนอรากาต้องไม่เป็นผูถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทงงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอรากาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราการายอื่นให้แก่โรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูกระทำอนเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
4. ผู้เสนอรากาต้องไม่เป็นผูได้รับเอกสิทธิ์หรือความค้มนกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความค้มนกันเช่นนั้น

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

1. กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อโรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต ในวันที่ 1 5 ๒๕๕6 ถึงวันที่ 2 9 ๒๕๕6 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ โรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 0 ๒๕๕6 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงงานไฟฟ้ วมสรพพสมต

2. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ โรงงานไฟ
กรมสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2556..... ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2556..... หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 02 243 6493-4 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556



(นายธีระพันธ์ นิตยวิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงงานไฟ

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่๒..../2556
การซื้อเครื่องย่อยพลาสติกและกระดาษ
ตามประกาศโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 2556

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องย่อยพลาสติกและ
กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

1.5 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคาให้แก่โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ
ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบเครื่องปิดกล่องลูกฟูก
(เครื่องปิดกล่องกระดาษลูกฟูกกึ่งอัตโนมัติ) ให้ ณ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบเครื่องย่อยพลาสติกและกระดาดจำนวน 1 เครื่อง ไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องย่อยพลาสติกและกระดาด จำนวน 3 ชุด แยกเป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนาจำนวน 2 ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงงานไฟฟ้ากรมสรรพสามิต จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องย่อยพลาสติกและกระดาด โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ...๐.../2556" ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุในวันที่ 15 มิ.ค. 2556 ถึงวันที่ 29 มิ.ค. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานวันแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำให้การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ในวันที่ 30 มี.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เท่านั้น

5.3 โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีกรณณ์อื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

5.5 โรงงานไฟ วมสรพสามิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของโรงงานไฟ วมสรพสามิต เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดมิได้ รวมทั้งโรงงานไฟ วมสรพสามิต จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงงานไฟ วมสรพสามิต มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และโรงงานไฟ วมสรพสามิต จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อโรงงานไฟ วมสรพสามิต จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการหรือโรงงานไฟ วมสรพสามิต เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงงานไฟ วมสรพสามิต ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้โรงงานไฟ วมสรพสามิต ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ โรงงานไฟ วมสรพสามิต โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันสัญญา ดังระบุไว้ในข้อ 1.4

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ชนะการสอบราคาต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จะสงวนสิทธิในการปรับเป็นรายวัน วันละ 300.-บาท จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินทุน โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินทุนโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เท่านั้น

9.2 เมื่อโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

รายละเอียดเครื่องย่อยพลาสติก กระดาษ(จำนวน 1 เครื่อง)

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการย่อยพลาสติก กระดาษ ให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็ก โดยต้องออกแบบใบมีดให้สามารถย่อยพลาสติก กระดาษ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยม แบนและบาง ให้กลายเป็นเศษชิ้นเล็กๆ
- 1.2 ผลิตตามหลักวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นเครื่องรุ่นใหม่ (New model) ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 1.3 โครงสร้างรวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุทนสนิม (Corrosion Resistant) หรือเคลือบสีป้องกันสนิม มีความแข็งแรงทนทาน
- 1.4 มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- 1.5 มีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงหลังการขายเป็นของตนเอง สามารถให้บริการตรวจซ่อมได้ทันที

2.ข้อกำหนดเฉพาะ

- 2.1 ชุดตัดทำลายกระดาษ พลาสติกเป็นแบบ Cutting Rollers ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง สามารถตัดทำลายกระดาษ พลาสติกได้โดยไม่ต้องดึงลวดเย็บ คลิปหนีบออกก่อนป้อนเข้าเครื่อง
- 2.2 สามารถทำลายกระดาษ พลาสติกให้เป็นเศษชิ้นเล็กๆมีขนาดโดยประมาณ ความกว้างไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร และความยาว 40-76 มิลลิเมตร (Particles)
- 2.3 มีระดับความปลอดภัยไม่น้อยกว่าระดับ 2 (Security Level 2) ตามมาตรฐาน Security Levels DIN 32757-1 หรือเทียบเท่า
- 2.4 สามารถทำลายกระดาษ ได้ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 500 แผ่น ที่น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม
- 2.5 สามารถทำลายกระดาษ พลาสติกพีวีซี ที่ใช้ในการพิมพ์ไฟ ขนาด 470 x 720 มิลลิเมตร ได้ที่ความหนา 0.28 มิลลิเมตร
- 2.6 ความเร็วของใบมีดชุดตัดทำลาย ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวินาที
- 2.7 ขนาดความกว้างของช่องใส่กระดาษ พลาสติก ต้องไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร
- 2.8 มีระบบควบคุมเพื่อหยุดใบมีดและถอยกลับ ในกรณีที่ไม่สามารถทำลายวัสดุได้ พร้อมไฟแบบ LED แฉงเตือนหรือมีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และต้องมีระบบป้องกันในกรณีที่มีการป้อนวัสดุ



มากเกินกว่าค่าพิกัด โดยสั่งให้ชุดใบมีดถอยหลังอัตโนมัติ เพื่อป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง

2.9 มีระบบหล่อลื่นชุดใบมีด เพื่อป้องกันความร้อนของใบมีดระหว่างการทำงาน

2.10 มอเตอร์ขับเคลื่อนชุดใบมีดเป็นชนิด Spur-wheel back gear motor มีกำลังไม่ต่ำกว่า 7 กิโลวัตต์ ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตซ์

2.11 ตัวเครื่องจะต้องมีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP54

2.12 มีฐานรองรับตัวเครื่องที่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นคลอนขณะใช้งานและมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้

2.13 มีอุปกรณ์รองรับเศษวัสดุที่ทาลายให้บรรจุลงในถุง สามารถเก็บออกได้ง่าย พร้อมความจุของวัสดุที่ทาลายรวมแล้วไม่น้อยกว่า 520 ลิตร

2.14 โครงสร้างของเครื่องต้องออกแบบให้สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์การอัดเศษวัสดุได้ในอนาคต โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานเดียวกับผู้ผลิตเครื่องย่อยพลาสติก

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานและอะไหล่สำรอง

3.1 ชุดเครื่องมือที่จำเป็นในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุลงในกล่องเครื่องมืออย่างดี จำนวน 1 ชุด

4. การประกันการใช้งาน

ประกันการใช้งาน การชำรุดสึกหรอจากการใช้งานตามปกติของโครงสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามรับมอบ

5. การฝึกสอน

ฝึกสอนการใช้งานของเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน

6. เอกสารประกอบการใช้งาน

เอกสารคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

7. การตรวจรับ

ตรวจรับมอบตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

